



.....

MADERA & TABLEROS

.....



ELIGE LA
CALIDAD
QUE MÁS SE
AJUSTA A TU
NECESIDAD



depinosa



PREGUNTA POR NUESTRO
SERVICIO DE CEPILLADO



TODO NUESTRO EQUIPO ESTA PARA SERVIRTE
LLAMANOS

01 614 420 16 11

depinosa

2

depinosa



USOS Y CLASIFICACIONES

PREGUNTA POR NUESTRO SERVICIO DE CEPILLADO



Clasificación

2 ó # 5

Características

- Madera de Pino áspera.
- Botón desde 1 cms hasta 10 cms aprox, y puede llegar a abarcar incluso el acho de la tabla.
- Más de 50% de nudos o botón por tabla.
- Puede contener bolsa de resina u ocote.

Usos

- Construcción
- Cimbras
- Muebles rústicos
- Colados
- Estructuras para Salas cos decarpintería
- Etc.

Clasificación

#1 ó #4

Características

- Madera de Pino áspera
- Botón desde 1 cms hasta 5 cms aproximado.
- Hasta un 30% de nudos u botón por tabla.
- Probable pueda contener ocote.

Usos



Clasificación

1era ó #3

Características

- Madera de Pino estufada,
- Poco probable a torcer
- Botón desde 1 cms hasta 2 cms aproximado.
- Hasta un 15% de nudos u botón por tabla.
- Probable pueda contener ocote.

Usos

- Ideal para tiras y bastidores de muebles.
- Carpintería
- Uso mueblera.
- Acabados





Clasificación

2 y mejor

Características

- Madera de Pino estufada selecta
- Poco probable a torcer
- Sin botón.
- Muy poco probable contenga ocote, y en un bajo porcentaje.

Usos

- Ideal para tiras y bastidores de muebles.
- Carpintería
- Uso mueblero.
- Acabados

ARMA TU PEDIDO

**Cantidad
de Piezas**

GRUESO	X	ANCHO	X	LARGO	=	CALIDAD
1"		4"		8		#2 ó #5
1 1/2"		6"		10		#1 ó #4
2"		8"		12		1era ó #3
		10"		14		2 y mejor
		12"		16		
				18		
				20		



POLINES



3/1/2, 3/1/2, x 8 pies
 3/1/2, 3/1/2 x 6 pies
 3/1/2 x 7 x 16

MADERAS FINAS

-Encino -Poplar -Cedro -Banak -Nogal

TABLEROS



Clase	Medidas	Características	Usos
CD	4' X 8' ó 1.22 x 2.44 GRUESOS 1/8 ; 1/4 ; 3/8 ; 1/2 ; 5/8 ; 3/4"	TABLERO DE 1 CARA, MÁXIMO 6 FANTASMAS POR HOJA	IDEAL PARA MUEBLES, FORROS DE CAJAS SECAS, DIVISIONES Y PROYECTOS ESTRUCTURALES
INDUSTRIAL	4' X 8' 0' 1.22 X 2.44 GRUESOS 1/2" ; 5/8" ; 3/4" 1/2 ; 5/8 ; 3/4"	TABLERO SIN CARAS, AMPARA GRIETAS EN LAS CARAS, NUDOS, CONTIENE PEGAMENTO PARA CIMBRA	IDEAL PARA PROYECTOS ESTRUCTURALES, MEZZANINE, TECHOS, PAREDES DE CONTENCIÓN, EMBALAJES ETC.
(OSB) ASTILLA	4' X 8' ó 1.22 X 2.44 GRUESOS 1/2" ; 5/8" ; 3/4" ; 3/4" 1/2 ; 5/8 ; 3/4"	TABLERO CON 1 CARA LISA VARIAS CLASIFICACIONES, 1A; Y SHOP (SOLO EN 1/2"), CANTO A LO LARGO CON HEMBRA Y MACHO (SOLO 3/4")	TABLERO ESTRUCTURAL, BACE PARA TECHOS DE LAMINA O TEJA, BARDAS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.



Clase	Medidas	Características	Usos
3'X7'	1/8" 3/4" 1/2" ; 5/8" ; 3/4"	TABLERO DELGADO FIBROSO LA TONALIDAD PUEDE VARIAR EN CADA PAQUETE Y LOTE	IDEAL PARA ELABORACION DE PUERTAS DE TAMBOR Y FONDOS DE MUEBLES.
4'X 8'	1/8" ; 1/4"		



CAOBILLA




MME

Clase	Medidas	Características	Usos
4'X 8'	4.5mm ; 1/8" ; 1/4" ; 3/8" ; 1/2" ; 5/8" ; 3/4"	TABLERO COMPRIMIDO DE FIBRA DE MADERA DE PINO RESINA, CERA Y UREA. CRANDO EL MEDIUM DENSITY FIBREBOARD	IDEAL PARA INDUSTRIA DEL MUEBLE E INDUSTRIAS AFINES (RECAMARAS, COCINAS, CAJONES DE SONIDO ETC.)

Clase	Medidas	Características	Usos
ENCINO	1/4" ; 1/2" ; 5/8"	TABLERO DE AGLOMERADO O MDF, ENCHAPADO POR 2 CARAS,	IDEAL PARA INDUSTRIA DEL MUEBLE E INDUSTRIAS AFINES (RECAMARAS, COCINAS, CLOSET, ETC.)
MAPLE			
SALAM			
NOGAL			



MDF AGLOMERADO Y ENCHAPADO



TAPACANTO



Clase	Medidas	Características	Usos
NATURAL	1/2" ; 5/8"	CINTILLA CON PEGAMENTO O SIN PEGAMENTO POR ROLLO O ML.	APLICACIÓN PARA MDF ENCHAPADO PARA CUBRIR LOS CANTOS DEL MUEBLE
ENCINO			
MAPLE			



Clase	Medidas	Características	Usos
4' X 8'	1/4" ; 1/2" ; 5/8	TABLERO DE AGLOMERADO ENCHAPADO CON FORMICA BLANCA	IDEAL PARA INDUSTRIA MUEBLERA Y AFINES



TABLA ROCA

Clase	Medidas	Características	Usos
4' X 8'	3/8" Y 5/8"	TABLERO DE YESO	IDEAL PARA FALSO PLAFON (3/8) Y MUROS DIVISIONALES

depinosa

DISTINTOS ESTILOS DE MADERA PARA TU HOGAR O NEGOCIO.

BLVD. JOSE FUENTES MARES Y C. ESMERALDA S/N CHIHUAHUA CHIH. 01 614 420 16 11

